

Технічний стан водойм, які знаходяться на балансі управлінь водного господарства та всіх форм власності.

Назва водойми та місце її розташування (насел. пункт, район)	основні параметри водойми		Балансоутримувач та балансова вартість, тис.грн.	найменування ГТС	основні параметри ГТС	Тех.стан ГТС: задов, незадов., не працює	Необхідно провести: кап, поточ ремонт або відновлюванні роботи
	повний об'єм млн.м3	площа вод дзеркала, га					
Монашінське в-ще (Карналіївська с/р, Монашінська с/р)	1,883	83	ТОВ "Істок"	1.гребля	Довжина – 854м, висота-6,65м	Задовільний	Не треба
				2.водоскид	відкритий	Задовільний	Не треба
				3.донний водовипуск	Не обладнаний пішохідним містком	Задовільний	Не треба
				4.водозабір	обладнаний рибозагороджувачем	не працює	Провести кап.ремонт
				5. інші ГТС	Не має	Не має	-
Карналіївський ставок (Карналіївська с/р, Підгірненська с/р)	1,5078	75	ТОВ "Осетринницький комплекс"	1.гребля	Довжина –317м , висота-8,4	Задовільний	Не треба
				2.водоскид	відкритий	Задовільний	Не треба
				3.донний водовипуск	Не обладнаний пішохідним містком	Задовільний	Не треба
				4.водозабір	обладнаний рибозагороджувачем	Задовільний	Не треба
				5. інші ГТС	Водозабір на насосна станція	Обладнання даний час демонтоване	Не треба
Староказацький ставок №1(нокопичувач) Староказацька с/р	0,119	4,75	Пономарюк М.І.	1.гребля	Довжина -200м , висота-10,8м	Задовільний	Не треба
				2.водоскид	відкритий	Задовільний	Не треба
				3.донний водовипуск	Не обладнаний пішохідним містком	Задовільний	Не треба
				4.водозабір	відсутній	-	-
				5. інші ГТС	Не має	-	-

Староказацький ставок №3 Староказацька с/р	0,213	24,6	В оренду не надано	1.гребля	Довжина –170м , висота-6,5м	Задовільний	Не треба
				2.водоскид	Відкритий	Задовільний	Не треба
				3.донний водовипуск	Не обладнаний пішохідним містком	Задовільний	Не треба
				4.водозабір	відсутній	-	-
				5. інші ГТС	Не має	-	-
Зеленівський ставок (Козацька с/р)	0,17	13,2	В оренду не надано	1.гребля	Довжина –206м , висота-6м	Задовільний	Не треба
				2.водоскид	Відкритий	Не задовільний	Провести кап.ремонт
				3.донний водовипуск	Не обладнаний пішохідним містком	Не задовільний	Провести кап.ремонт
				4.водозабір	відсутній	-	-
				5. інші ГТС	Не має	-	-
Широківська запруда (Широківська с/р)	0,0000 2	2	В оренду не надано	1.гребля	Довжина –500м , висота-1м	Задовільний	Не треба
				2.водоскид	Відкритий	Задовільний	Не треба
				3.донний водовипуск	Не обладнаний пішохідним містком	Задовільний	Не треба
				4.водозабір	відсутній	-	-
				5. інші ГТС	Не має	-	-
Дальниченський ставок (Володимірівська с/р)	0,065	7,01	В оренду не надано	1.гребля	Довжина -190м , висота-6м	Не задовільний	Провести кап.ремонт
				2.водоскид	Відкритий	Не задовільний	Провести кап.ремонт
				3.донний водовипуск	Не обладнаний пішохідним містком	Не задовільний	Провести кап.ремонт
				4.водозабір	відсутній	-	-
				5. інші ГТС	Не має	-	-

Чистоводненський ставок №1(Володимірівська с/р)	0,137	8,87	Чабан Л.М.	1.гребля	Довжина –145м , висота-6м	Задовільний	Не треба
				2.водоскид	Відкритий	Задовільний	Не треба
				3.донний водовипуск	Не обладнаний пішохідним містком	Задовільний	Не треба
				4.водозабір	відсутній	-	-
				5. інші ГТС	не має	-	-
Чистоводненський ставок №2(Володимірівська с/р)	0,096	15	В оренду не надано	1.гребля	Довжина – 180м, висота-4,5м	задовільний	Не треба
				2.водоскид	Відкритий	Не задовільний	Провести кап.ремонт
				3.донний водовипуск	Відсутній	-	-
				4.водозабір	-	-	-
				5. інші ГТС	Не має	-	-
Чистоводненський ставок №3(Володимірівська с/р)	0,073	8	В оренду не надано	1.гребля	Довжина –168м , висота-4м	Задовільний	Не треба
				2.водоскид	Відкритий	Задовільний	Не треба
				3.донний водовипуск	Не обладнаний пішохідним містком	Задовільний	Не треба
				4.водозабір	відсутній	-	-
				5. інші ГТС	Не має	-	-
Р.Іванівське водосховище (Руськоіванівська с/р)	1,25	55	Тимчасова угода "ТРАНСГР УП-ФІНАНС" / балансова вартість 115744 тис.грн	1.гребля	Довжина – 357м , висота-8,1м	Задовільний	Не треба
				2.водоскид	Відкритий	Задовільний	Не треба
				3.донний водовипуск	Не обладнаний пішохідним містком	Задовільний	Не треба
				4.водозабір	Відсутній	-	-
				5. інші ГТС	Відвідний канал довжиною 170м	Задовільний	Не треба

Крутоярівський ставок №1 (Крутоярівська с/р)	0,6	23,5	в оренду не надано	1.гребля	Довжина –100м , висота-8м	Задовільний	
				2.водоскид	Відкритий	Задовільний	Не треба
				3.донний водовипуск	Не обладнаний пішохідним містком	Задовільний	Не треба
				4.водозабір	відсутній	-	-
				5. інші ГТС	-	-	-
Крутоярівський ставок №2 (Крутоярівська с/р)	0	24	в оренду не надано	1.гребля	Довжина –135м , висота-6м	Не задовільний, розмито води не має	Провести кап.ремонт
				2.водоскид	-	Не задовільний, розмито води не має	Провести кап.ремонт
				3.донний водовипуск	-	Не задовільний, розмито води не має	Провести кап.ремонт
				4.водозабір	Відсутній	-	-
				5. інші ГТС	Не має	-	-
Н.Царичанський ставок (Новацаричанська с/р)	0,544	29,02	Свищ В.П.	1.гребля	Довжина –553м , висота-5,7м	Задовільний	Не треба
				2.водоскид	Відкритий	Задовільний	Не треба
				3.донний водовипуск	Не обладнаний пішохідним містком	Задовільний	Не треба
				4.водозабір	відсутній	-	-
				5. інші ГТС	Не має	-	-
Ст.Царичанський ставок (Староцаричанська с/р)	0,918	64,76	Матієнко М.М. / балансова вартість 200тис.грн	1.гребля	Довжина – 498м, висота-7,7м	Задовільний	Не треба
				2.водоскид	Відкритий	Задовільний	Не треба
				3.донний водовипуск	Не обладнаний пішохідним містком	Задовільний	Не треба
				4.водозабір	відсутній	-	-
				5. інші ГТС	Не має	-	-

Випаснянські ставки (Випаснянська с/р)	5,97	371	ТОВ "Пруди"/ балансова вартість 25,2 тис.грн	1.гребля	Довжина 590м– , висота-1,9м Довжина –590м , висота-1,9м	Задовільний	Не треба
				2.водоскид	закритий	Задовільний	Не треба
				3.донний водовипуск	Не обладнаний пішохідним містком	Задовільний	Не треба
				4.водозабір	обладнаний рибозагороджувачем	Задовільний	Не треба
				5. інші ГТС	НС№1, НС№2	Задовільний	Не треба
Краснокосянські ставки (Краснокосянська с/р)	7,294	576	РАЗАТ "Красний рибак"	1.гребля	Довжина –3700м , висота-2,8м	Задовільний	Не треба
				2.водоскид	закритий	Задовільний	Не треба
				3.донний водовипуск	Не обладнаний пішохідним містком	Задовільний	Не треба
				4.водозабір	обладнаний рибозагороджувачем	задовільний	Не треба
Рыбопитомник (Краснокосянська с/р)		1,2		5. інші ГТС	НС подачі води, шлюз регулятор, скидні канали ГС-1, ГС-2	задовільний	Не треба
Староказацький ставок №4. (Староказацька с/р)	0,0097 8	1,248	Ткаченко Г.І	1.гребля	Довжина –80м , висота-4м	Задовільний	Не треба
				2.водоскид	Відкритий	Задовільний	Не треба
				3.донний водовипуск	Не обладнаний пішохідним містком	Задовільний	Не треба
				4.водозабір	відсутній	--	-
				5. інші ГТС	Не має	-	-
Шабівські ставки (Шабівська с/р)	0		в оренду не надано	1.гребля	Дані відсутні	Не задовільний, розмито води не має	Провести кап.ремонт
				2.водоскид	Дані відсутні	Не задовільний, розмито	Провести кап.ремонт

				3.донний водовипуск	Дані відсутні	Не задовільний, розмито	Провести кап.ремонт
				4.водозабір	Відсутній	-	-
				5. інші ГТС	Дані відсутні	-	-
Ставки №1,2,3 Експериментально кефалевого заводу(Шабівська с/р)	2,4587	139,2	в оренду не надано	1.гребля	Довжина – 2300м, висота-2	Задовільний	Не треба
				2.водоскид	закритий	Задовільний	Не треба
				3.донний водовипуск	Не обладнаний пішохідним містком	Задовільний	Не треба
				4.водозабір	обладнаний рибозагороджувачем	Задовільний	Не треба
				5. інші ГТС	Обводний канал ставка, транспортуючий канал , насосна станція подкачки	Задовільний	Не треба
Дністровський риборозплідник (Удобненська с/р)	0,259	23,4	Перша Дністровсь ка рибна заводь	1.гребля	Довжина 769,2м– , висота-2,5м	Задовільний	Не треба
				2.водоскид	закритий	Задовільний	Не треба
				3.донний водовипуск	Не обладнаний пішохідним містком	Задовільний	Не треба
				4.водозабір	відсутній	-	-
				5. інші ГТС	Скидний колодязь, колодязь водоподачі, рибозборно- осушувальні канали ставків	Задовільний	Не треба
Андріївський ставок (Андріївська с/р)	0,01	1,0	ДПДГ "Андріївсь ке"/ балансова вартість 175381тис. грн	1.гребля	Довжина –34м , висота-6м	Задовільний	Не треба
				2.водоскид	Відкритий	Задовільний	Не треба
				3.донний водовипуск	Відсутній	-	-
				4.водозабір	Відсутній	-	-
				5. інші ГТС	-	-	-

Казацький ставок №1 (Казацька с/р)	0	3	в оренду не надано	1.гребля	Довжина –200м , висота-10м	Задовільний	Не треба
				2.водоскид	Відкритий	Не задовільний, розмито води не має	Провести кап.ремонт
				3.донний водовипуск	Не обладнаний пішохідним містком	Не задовільний	Провести кап.ремонт
				4.водозабір	Відсутній	-	-
				5. інші ГТС	-	-	-
Казацький ставок №2 (Казацька с/р)	0,0000 08	0,87	в оренду не надано	1.гребля	Довжина –150м , висота-6м	Задовільний	Не треба
				2.водоскид	Відкритий	Задовільний	Не треба
				3.донний водовипуск	Відсутній	-	-
				4.водозабір	Відсутній	-	-
				5. інші ГТС	Не має	-	-
Петрівський ставок №1 (Петрівська с/р)	0,0000 7	7,4	в оренду не надано	1.гребля	Довжина –150м , висота-6м	Задовільний	Не треба
				2.водоскид	Відкритий	Задовільний	Не треба
				3.донний водовипуск	Не обладнаний пішохідним містком	Задовільний	Не треба
				4.водозабір	відсутній	-	-
				5. інші ГТС	Не має	-	-
Петрівський ставок №2 (Петрівська с/р)	0,0000 3	3,1	в оренду не надано	1.гребля	Довжина –150м , висота-6м	Задовільний	Не треба
				2.водоскид	Відкритий	Задовільний	Не треба
				3.донний водовипуск	Не обладнаний пішохідним містком	Задовільний	Не треба
				4.водозабір	відсутній	-	-
				5. інші ГТС	Не має	-	-

Удобненський ставок №1 (Удобненська с/р)	0,0000 08	1,65	в оренду не надано	1.гребля	Довжина –250м , висота-3,5м		
				2.водоскид	Відкритий	Задовільний	Не треба
				3.донний водовипуск	Відсутній	-	-
				4.водозабір	Відсутній	-	-
				5. інші ГТС	Не має	-	-
Приморський ставок №1,№2 (Приморськ с/р)	0,57	57,7	в оренду не надано	1.гребля	Довжина –300м , висота-5м	Задовільний	Не треба
				2.водоскид	Відкритий	Задовільний	Не треба
				3.донний водовипуск	Відсутній	-	-
				4.водозабір	Відсутній	-	-
				5. інші ГТС	Не має	-	-

Начальник ВВР Б.- Дністровського УВГ

Давидович Л.П.